

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug Standarddaten

Varianten- beschreibung	TGX 26.440 6X2-2 LL
Grundfahrzeug- nummer	L21XSG70
Schadstoffklasse	EURO6
Fahrzeugart	Fahrgestelle für Wechselaufbauten
Fahrerhaus	XXL Hochdach Fahrerhaus
Radstand	4800 mm
Überhang	1750 mm
Lenkungsanordnung	Links

Zulässige Gewichte

	NATZU	TECHN	TECH+
Gesamtgewicht	26000 Kg	26000 Kg	26000 Kg
Zuggesamtgewicht	40000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Vorderachse	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
Hinterachse	11500 Kg	11500 Kg	11500 Kg
Nachlaufachse	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg

Legende

NATZU : Nationale Zulassungsgewichte

TECHN : Technisch zulässige Gewichte

TECH+ : Technisch zulässige Gewichte inkl. Auflastung für Sondereinsatz

Konfiguration für: TGX 26.440 6X2-2 LL / L21XSG70

Erläuterung: ✓ = Ausstattung

Alle Ausstattungen

✓ Lenkungsanordnung links	(001AA)
✓ Radstand 4800+1350 mm	(005KG)
✓ Hinterer Rahmenüberhang 1750 mm	(006JQ)
✓ Motor D2676LF26 - 440 PS / 324 KW EURO6 SCR - 2100 Nm C-R	(018LW)
✓ Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFI)	(021GP)
✓ Getriebe ZF 12 AS 2131 DD MAN TipMatic mit ZF-Intarder	(022GM)
✓ Kraftstoffbehälter Alu 600l rechts 600l links und 80l AdBlue	(023ZD)
✓ Vorderachse VOK-08 gekröpft	(025MA)
✓ Vorderfedern Luft 8,5 t	(026EY)
✓ Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur	(027AN)
✓ Hinterfedern Luft	(028AM)
✓ Instrumententafel km/h 'High-Line'	(02AAE)
✓ Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	(030EE)
✓ MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)	(032AB)
✓ Hinterachse Hypoid HY-1350	(034NK)
✓ HY Achsübersetzung i = 2,71	(035EZ)
✓ Differentialsperre in Hinterachse	(037AC)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an NLA TL	(038DG)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.VA TL	(038GG)
✓ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL	(038PG)
✓ ohne Ersatzrad	(038XT)
✓ Kraftstoffbehälter-Anbau	(03KAA)
✓ Nachlaufachse NO-08 starr - liftbar	(041AA)
✓ Digitaler Fahrtsschreiber; Fabrikat CONTI	(042DF)
✓ MAN EasyStart bei TipMatic	(045CA)
✓ Fahrerhaus mit Hochdach 'XXL' 2440mm breit, 2280mm lang	(050NH)
✓ Komfort-Bedienmodul bei Schlaf liege oben	(051AP)
✓ Staukasten von außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen	(052AC)
✓ Sitzbezüge in Komfortqualität	(058BC)
✓ Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulter anpassung und Heizung	(058NR)
✓ Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar	(059NA)
✓ Frontklappe entriegelbar von innen	(05NAE)
✓ Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich	(064AC)

✓ Türverlängerung	(068AS)
✓ Türinnenverkleidung Stoff	(080AF)
✓ Visco-Lüfter	(116AE)
✓ EDC-Motorregulierung	(118MA)
✓ Kraftstofffilter	(124AL)
✓ Heizung für Kraftstofffilter	(124EA)
✓ Drucksensor für Luftfederbälge	(128EC)
✓ Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digi- talem Fahrtenschreiber	(142AD)
✓ Fahrtsschreiber eichen	(142AF)
✓ EfficientLine-Paket	(151CE)
✓ Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S	(153EY)
✓ Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Tem- peraturregelung	(153KC)
✓ Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für XL, XLX u. XXL-Fhs	(159CX)
✓ Betriebsanleitung in deutsch	(194AD)
✓ Konturmarkierung reflektierend für Fahrerhaus weiss	(196KF)
✓ Konturmarkierung reflektierend für WB-Traggestell seitlich weiss und hinten gelb	(196KW)
✓ Spiegelabdeckung lackiert in Fahrerhausfarbe	(197SL)
✓ Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter	(201AS)
✓ Feinstaub- und Pollenfilter	(201FA)
✓ Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)	(203EK)
✓ Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Auf- baufunktionalität	(203ER)
✓ 1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Air Pressure Management (APM)	(205AV)
✓ Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass	(206KB)
✓ Kipphebelbremse (EVB)	(208AK)
✓ Flammstartanlage	(210AA)
✓ Einscheibenkupplung MFZ 430	(211FF)
✓ Hinterachsventilierung hochgezogen	(227AC)
✓ Unterfahrschutz hinten rund	(230AH)
✓ Unterfahrschutz vorne	(230ER)
✓ Seitliche Schutzvorrichtung	(230FC)
✓ Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze	(232HA)
✓ Dachspoiler lose	(233FC)
✓ Anhängerkupplung ROCKINGER 400G150A	(234KP)
✓ Traverse für Anhängerkupplung	(236AF)

✓	Brückenbefestigungswinkel geschraubt	(241AH)
✓	Ersatzrad wird am Aufbau/Auflieger mitgeführt	(245EL)
✓	Ohne Ersatzradhalter	(245XX)
✓	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr	(256AF)
✓	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(257LX)
✓	Anti-Blockier-System (ABS)	(258HA)
✓	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	(258HB)
✓	ECAS-Luftfederanlage	(258NA)
✓	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	(258TA)
✓	Scheibenbremse für Vorderachse	(259CA)
✓	Scheibenbremse für Hinterachse	(259CB)
✓	Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luft- gefederte Achsen	(260EC)
✓	Bremsanschluß 2-Leitung	(262AC)
✓	Anbau Bremsanschluß 2-Leitung an Schlussleuchte links	(262AR)
✓	Druckluftbehälter Aluminium	(262EF)
✓	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer	(272FA)
✓	Armlehnen für Fahrersitz	(276AC)
✓	Druckluftanschluß im Fahrerhaus	(278EA)
✓	Druckluftschlauch und Druckluftpistole	(278EF)
✓	Fliegenschutzgitter vor Kühler	(280EC)
✓	Fahrerhauslagerung luftgefedert für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FG)
✓	Tankverschluß abschließbar - 2 St. unbelüftet (nicht genehmigungs-/zulassungsfähig nach ECE-R34)	(303AC)
✓	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück	(303CC)
✓	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzl ich mit Abbiegelicht	(310CN)
✓	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr	(310EE)
✓	Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus-Verschluß rechts	(310FL)
✓	Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)	(310HB)
✓	Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach dimmbar	(310LG)
✓	Positionsleuchten	(318AA)
✓	Seitliche Markierungsleuchten	(318AK)
✓	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer	(319AA)
✓	Ambientebeleuchtung	(319AZ)
✓	Zentralverriegelung	(321EC)
✓	Fernbedienung für Zentralverriegelung	(321EH)
✓	Zweiklanghorn elektrisch	(324AC)
✓	MAN Tronic (Bordrechner)	(325AA)








✓ Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display	(325EA)
✓ Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display	(325FC)
✓ TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist bei- gestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material	(325HB)
✓ Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende	(326CK)
✓ Anhängersteckdose 24V 7+7-polig am Rahmenende	(326CW)
✓ Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig	(326FZ)
✓ Batterieauptschalter elektrisch	(327AC)
✓ Batterien 12V 175Ah 2 Stück	(329CT)
✓ Batteriekasten bis 175Ah	(329ER)
✓ Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'	(329HC)
✓ Lichtmaschine Drehstr.28V 120A 3360W	(331CA)
✓ Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten	(339FP)
✓ Motorkapsel	(33VAC)
✓ Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang dimmbar	(343CN)
✓ Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 85 km/h + 1km/h Toleranz	(345CV)
✓ Tempomat	(345EA)
✓ Ladedruckanzeige	(346CA)
✓ Uhr mit Weckfunktion an Schlaf liege	(347CA)
✓ Vorbereitung MAN TeleMatics 1 GPRS	(350IR)
✓ Antenne für GPS und Autotelefon D/E-Netz auf Fahrer- hausdach	(350LS)
✓ Antenne für MAN TeleMatics und CB-Funk (für GPRS- Modul)	(350LX)
✓ Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit Navigations- vorbereitung	(350NW)
✓ Navigations-SD WESTEUROPA	(350OW)
✓ Freisprechfunktionalität für Handy ;MFL- und bluetooth- fähig	(350TJ)
✓ Vorbereitung für Funkanlage	(351AF)
✓ 2 Halogen-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts	(352CF)
✓ Rundumkennleuchtenfarbe gelb	(352WS)
✓ Stabilisator für Hinterachse	(362AA)
✓ Anfahrhilfe	(365AA)
✓ 2.Fahrniveau abgesenkt; 25mm an HA und (bei Voll- Luftfederung) 15mm an VA	(365CC)
✓ Lufttrockner beheizt	(370CR)
✓ Frostschutzmittel bis -37 Grad	(373AE)

✓ 2 Schlafliegen mit Stauraum (Alu-Rahmen)	(376FC)
✓ Matratze für Schlafliege unten	(376HA)
✓ Matratze für Schlafliege oben	(376HN)
✓ Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas	(380AC)
✓ Türscheiben getönt	(380CA)
✓ Fahrerhausrückwand ohne Fenster	(381AA)
✓ Rundumvorhang	(381CE)
✓ Quervorhang	(381CM)
✓ Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig	(384CD)
✓ Seitenfenster getönt nach B-Säule	(385AT)
✓ Hubschiebedach elektrisch	(386CC)
✓ Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer	(387AF)
✓ Sonnenrollo für Frontscheibe elektrisch	(388AL)
✓ Sonnenrollo an Fahrertür	(388CC)
✓ Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)	(389AC)
✓ Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)	(389AD)
✓ Ablagefach in Türarmauflage	(390AG)
✓ Kühlbox	(390AO)
✓ 2 Schubladen ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil	(390CV)
✓ 2 Abfallbehälter zwischen den Sitzen	(390EF)
✓ Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar	(392AR)
✓ EU-Frontspiegel beifahrerseitig	(392CL)
✓ Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrer-seitiger RS mit elektr. Rangierhilfe	(392CW)
✓ Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm	(392HA)
✓ Ablagetisch auf Kühlbox oder Ablagekasten	(398EK)
✓ Schmutzfänger vorn	(400AH)
✓ Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger	(401CY)
✓ Sprühnebelverminderung	(404AP)
✓ Verbandkasten lose	(405AC)
✓ Pannenwarnschild lose	(405AK)
✓ Warnblinklampe lose	(405AR)
✓ Reifenfüllschlauch 20 Meter mit Manometer	(405CP)
✓ Wagenheber 12 t	(407AH)
✓ 2 Unterlegkeile	(411AF)
✓ Traggestell für Wechselbrücke 260 mm hoch - f. Aufbau 7450/7150 mm	(496AW)
✓ Warntafel hinten	(523CA)

- ✓ Teppichboden auf Motortunnel (538AF)
- ✓ Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild (542BA)
- ✓ COP-Dokument (542BC)
- ✓ Abgasbestätigung Euronorm (542BK)
- ✓ CEMT Bescheinigung (542BX)
- ✓ Nationale Zulassungsdokumentation Österreich (542DK)
- ✓ Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Ausstattung für Rechtsverkehr (600AC)
- ✓ Transport Werk zum Vertrieb (ATA01)
- ✓ Auslieferservice 3-Achser (ATA03)

Reifen

- Vorderachse ✓ 2 * CO 315/70R22,5 HSR2 TL154&150 L
 - Hinterachse ✓ 4 * CO 315/70R22,5 HDR2+ TL *154&150 L
 - Nachlaufachse ✓ 2 * CO 315/70R22,5 HSR2 TL154&150 L
 - Reserverad ✓ 1 * ZZ 315/70R22,5 OHNE ERSA154/150 L
- Kennzeichnung

	 Kraftstoffeffizienz- klasse (A-G)	 Nasshaftungs- klasse (A-G)	 Rollgeräusch	 Rollgeräusch- klasse (1-3)
Vorderachse	C	C	73 dB	
Hinterachse	D	C	77 dB	
Nachlaufachse	C	C	73 dB	

Farben

Fahrgestell	✓	9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Räder	✓	9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Fahrerhaus	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	N
Dachspoiler	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	A
Hochdach	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	A
Kotfluegel hinter Fahrerhaus	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	A
PU/SMC- Stossfaenger und Bugschuerze	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	A
Tuerverlaengerung und Einstiege	✓	9010 REINWEISS RAL 9010	A